




Construire son Hy-Gloo G3

DDPA - France ; Tél: 05.59.88.00.66 Fax: 05.59.88.05.23

e-mail: ddpa@ddpa.fr ; <http://www.ddpa-confort.com>; <http://www.hygloo.com>



**Montage HA profil 7000/7001
Coupleurs sous capot**

HY7000 (noir) poids = 7,4 kg 750m3/h (680x230x130)

HY7001 (gris) poids = 7,4 kg 800m3/h (680x300x150)

Montage Hy-Gloo sur pavillon et évaporateur:

Longueur flexible Rouge:


- L totale
- L avant Connect
- Direction raccord avant connect
- Direction raccord après connect

Longueur flexible Noir :

- L totale
- L avant Connect
- Direction raccord avant connect
- Direction raccord après connect

Câbles électriques :

- Longueur câble violet depuis le haut du pavillon jusqu'au + batterie.
- Longueur câble Noir jusqu'au - Batterie.



Montage HA face 7000

680 x 290 x 130

poids = 7,4 kg 750m3/h

Montage Hy-Gloo sur pavillon et évaporateur:

Longueur flexible **Rouge:**


- L totale
- L avant Connect
- Direction raccord avant connect
- Direction raccord après connect

Longueur flexible **Noir :**

- L totale
- L avant Connect
- Direction raccord avant connect
- Direction raccord après connect

Câbles électriques :

- Longueur câble violet depuis le haut du pavillon jusqu'au + batterie.
- Longueur câble Noir jusqu'au - Batterie.



Montage HA face 7001

400 x 340 x 150

Evaporateur Horizontal Petit Modèle HY7001- poids = 5 kg 370m3/h


Montage Hy-Gloo sur pavillon et évaporateur:

Longueur flexible **Rouge:**

- L totale
- Direction raccord avant connect
- Direction raccord après connect


Longueur flexible **Noir :**

- L totale
- Direction raccord avant connect
- Direction raccord après connect



Câbles électriques :

- Longueur câble violet depuis le haut du pavillon jusqu'au + batterie.
- Longueur câble Noir jusqu'au - Batterie.



Connect BP

Connect HT

Montage HA profil 7000 arr


poids = 7,4 kg 750m3/h

Montage Hy-Gloo sur pavillon et évaporateur:

Longueur flexible **Rouge:**
 -L totale
 -L avant Connect
 -Direction raccord avant connect
 -Direction raccord après connect

Longueur flexible **Noir :**
 -L totale
 -L avant Connect
 -Direction raccord avant connect
 -Direction raccord après connect

Câbles électriques :
 - Longueur câble violet depuis le haut du pavillon jusqu'au + batterie.
 - Longueur câble Noir jusqu'au - Batterie.



Montage Hy-Gloo sur pavillon et évaporateur:

Longueur flexible **Rouge:**


- L totale
- L avant Connect
- Direction raccord avant connect
- Direction raccord après connect

Longueur flexible **Noir :**

- L totale
- L avant Connect
- Direction raccord avant connect
- Direction raccord après connect

Câbles électriques :

- Longueur câble violet depuis le haut du pavillon jusqu'au + batterie.
- Longueur câble Noir jusqu'au - Batterie.



Montage HB 7003 390 x 365 x 140
Evap vertical derriere
siège

Evaporateur Vertical HY7003 600m3/h

Montage Hy-Glo sur pavillon et évaporateur:

Longueur flexible **Rouge:**


- L totale
- L avant Connect
- Direction raccord avant connect
- Direction raccord après connect

Longueur flexible **Noir :**

- L totale
- L avant Connect
- Direction raccord avant connect
- Direction raccord après connect

Câbles électriques :

- Longueur câble violet depuis le haut du pavillon jusqu'au + batterie.
- Longueur câble Noir jusqu'au - Batterie.



Montage HB 7003 390 x 365 x 140
Evap vertical sur le coté
 Evaporateur Vertical HY7003 600m3/h

Montage Hy-Gloo sur pavillon et évaporateur:

Longueur flexible **Rouge:**


- L totale
- L avant Connect
- Direction raccord avant connect
- Direction raccord après connect

Longueur flexible **Noir :**

- L totale
- L avant Connect
- Direction raccord avant connect
- Direction raccord après connect

Câbles électriques :

- Longueur câble violet depuis le haut du pavillon jusqu'au + batterie.
- Longueur câble Noir jusqu'au - Batterie.



Longueur flexible **Rouge:**

- L totale
- L avant Connect
- Direction raccord avant connect
- Direction raccord après connect

Longueur flexible **Noir :**



- L totale
- L avant Connect
- Direction raccord avant connect
- Direction raccord après connect

Montage Hy-Gloo sur pavillon et évaporateur:

Câbles électriques :

- Longueur câble violet depuis le haut du pavillon jusqu'au + batterie.
- Longueur câble Noir jusqu'au - Batterie.

1,2,3,4 =
méthode de montage



5,6,7,8,9,10 =
divers montages possibles
Veuillez sélectionner votre
montage préférentiel
ou bien veuillez préciser un
montage différent à
l'aide d'un croquis

